Guía de materiales

Pensa MARKETING

Material

Especificaciones



Bond: 75–100 g/m²
Couché: 115–350 g/m²
Opalina/Cartulina: 200–300 g/m²
Tamaño: 8 ½ x 11" y 13×19"

Vinil Adhesivo Tipos: monomérico, polimérico, cast Acabados: blanco, transparente, espejo Anchos: 1.27–1.60 m Adhesivos: permanente, removible, high-tack, microperforado.

Vinil Laminado Mate/brillo, protección UV. Antideslizante para pisos Anchos: 1.27–1.60 m

04

Espesores: 3–30 mm

Tamaño: 1.22×2.44 m

Durabilidad: buena en

Durabilidad: buena en exterior con

refuerzo.

Lona (Frontlit / Backlit / Mesh Front-lit: 13-15 oz

Mesh: microperforada para viento

Anchos: 1.30-3 m

Usos Comunes / Notas

Impresos de oficina, brochures, invitaciones, portadas, afiches.



También se pueden laminar tipo encapsulado



Stickers, rótulos, rotulación vehicular, ventanas





Protección de vinil impreso, señalización de piso.





Señalética, displays, rótulos rígidos o con algo de flexibilidad según gramaje.





Banners, fachadas, cajas de luz, rotulación general.



Acabados: Con ruedo, ojetes y UV.

Guía de materiales

Pensa MARKETING

Material

Especificaciones

O 6 Poliestireno

Espesores: 0.5–3 mm
Tamaño: 1.22×2.44m
Durabilidad: baja en exterior prolongado



Espesores: 3–6 mm

Tamaño: 1.22×2.44 m,

Durabilidad: 5–10+ años exterior

08 Acrílico

Espesores: 2–10 mm Tamaño: 1.22×2.44 m, Acabados: corte láser Variedad de colores



Hierro esmaltado (Calibres: 24 (~0.6 mm), 26 (~0.45 mm) (lámina metálica) Ancho: 1.22 m, largo a bobina

Servicios Complementarios

Stickers
Plotter de vinil de color
Cajas de luz LED, Sublimación textil
Vestimenta corporativa.

Usos Comunes / Notas








Fachadas, rótulos premium, letreros duraderos, señalética vial.





Letreros iluminados, displays, señalética premium





Señalización exterior, estructuras metálicas.





Complementos de instalación y acabado



